



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 301**

1 Απριλίου 2003

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 1025863/2139/0010 (1)

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή της Γ.Μ. 150 KV «ΣΥΣΤΗΜΑ (ΛΑΜΙΑ - ΤΑΥΡΩΠΟΣ) - Υ/Σ ΣΟΦΑΔΩΝ» και σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των εν λόγω Γραμμών Μεταφοράς, στο νομό Καρδίτσας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/2001 τ.Α΄) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του νόμου 1468/1950 «περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα, με τον Α.Ν. 1672/1951, που κυρώθηκε με το νόμο 2113/1952.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Α.Ν. 1566/1950 «περί κυρώσεως της μετά του οίκου «EBASCO» συναφθείσης την 20ήν Ιουλίου 1950 συμβάσεως κ.λ.π.», όπως έχουν κυρωθεί, τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το νόμο 1633/1951 και το Β.Δ. 28/1951 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

4. Την Α.Π. οικ. 108216/28.8.2001 κ.υ.α., σχετικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.

5. Την ΔΝΕ/γ.α. 106/22.10.2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού.

6. Την ΑΡ./ΗΜ./ΔΝΕΜ/Φ./24931/13.11.2002 δήλωση της ΔΕΗ σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 2985/2001.

7. Το Α.Π./Δ5/ΗΛ/Β/Φ.41/16604/15.11.2002 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης μετά των συνημμένων του από το οποίο προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. 2882/2001.

8. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ. 1485/ 31.10.2001 τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

9. Το Π.Δ. 81/2002 (Α΄ 57) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών», αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε:

1. Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι έξι (5.126 μ2) με τα συστατικά και παραρτήματά της, αποτελούμενη από σαράντα ένα (41) τεμάχια εδάφους για την εγκατάσταση σ' αυτά ισάριθμων χαλύβδινων πύργων μέσα στο Νομό Καρδίτσας της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV «ΣΥΣΤΗΜΑ (ΛΑΜΙΑ - ΤΑΥΡΩΠΟΣ) - Υ/Σ ΣΟΦΑΔΩΝ».

Από τα παραπάνω τεμάχια εδάφους, τριάντα έξι (36) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 3-29 & 33-41 έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα (11μ.Χ11μ.=121τ.μ.) το καθένα, τα τρία (3) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι αριθ. 2, 31, 42 έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τέσσερα (12μ.Χ12μ.=144τ.μ.) το καθένα και δύο (2) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 30, 32 εκατόν εξήντα εννέα (13μ.Χ13μ.=169τ.μ.) το καθένα.

Οι ανωτέρω απαλλοτριούμενες εκτάσεις εικονίζονται στα με αριθ. 61794/ Οκτώβριος 2001/Φύλλα 1-3/ Κτημα-

τολογικά διαγράμματα - πίνακες που συνέταξε η αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. και περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές του Δήμου Ταμασίου (Δημ. Διαμ. Ανάβρας) και του Δήμου Σοφάδων (Δημ. Διαμ. Φιλίας, Καππαδοκικού, Αγ. Βησσαρίου, Σοφάδων) του Νομού Καρδίτσας.

2. Αναγκαστική απαλλοτρίωση για σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των αγωγών μέσα στο Νομό Καρδίτσας της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV «ΣΥΣΤΗΜΑ (ΛΑΜΙΑ - ΤΑΥΡΩΠΟΣ)-Υ/Σ ΣΟΦΑΔΩΝ» σε λωρίδα εδάφους, συνολικού μήκους δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων οκτώ μέτρων και εξήντα πέντε εκατοστών (14508,65 μ.) και εμβαδού 575.220μ2 και συνολικού πλάτους σαράντα (40) μέτρων δηλαδή είκοσι (20μ.) μέτρα αριστερά και είκοσι (20μ.) μέτρα δεξιά από τον άξονα της γραμμής.

Η ανωτέρω λωρίδα εδάφους εκτείνεται:

Από τη Χ.Θ. 0+020,00 έως τη Χ.Θ. 14+528,65

Η χιλιομέτρηση της γραμμής σημειώνεται στην προβολή επί του εδάφους του άξονά της, ο οποίος εικονίζεται με συνεχή παχειά γραμμή στα αριθ. 61794/ Οκτώβριος 2001/ Φύλλα 1-3/ κτηματολογικά διαγράμματα.

Αριστερά και δεξιά, παράλληλα με τον άξονα της γραμμής και σε απόσταση είκοσι (20) μέτρα από αυτόν, εικονίζονται στο ανωτέρω διάγραμμα με λεπτές συνεχείς γραμμές τα όρια της εδαφικής λωρίδας δουλείας.

Οι εκτάσεις στις οποίες θα συσταθεί δουλεία εναέριας διέλευσης των αγωγών της υπόψη Γ.Μ. 150 KV εικονίζονται λεπτομερειακά στο αριθ. 61794/ Οκτώβριος 2001/ Φύλλα 1-3/ Κτηματολογικά διαγράμματα - πίνακες και ενδεικτικά (όδευση της γραμμής) στο αριθ. 61793/Οκτώβριος 2001/χάρτης όδευσης.

Οι εκτάσεις αυτές περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές του Δήμου Ταμασίου (Δημ. Διαμ. Ανάβρας) και του Δήμου Σοφάδων (Δημ. Διαμ. Φιλίας, Καππαδοκικού, Αγ. Βησσαρίου, Σοφάδων) του Νομού Καρδίτσας.

2.1 Το περιεχόμενο της δουλείας στα τμήματα της γραμμής που περιλαμβάνονται μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων (Χ.Θ.):

Από τη Χ.Θ. 0+020 έως τη Χ.Θ. 11 +540 &
» » 12+249 » » 14+528,65

συνίσταται στο δικαίωμα εισόδου στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζομένων απ' αυτή προσώπων για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών, συντήρησης και αντικατάστασης των άνωθεν αυτών εναέριων αγωγών και των πύργων τους και αφετέρου στην απαγόρευση ανέγερσης κάθε νέου κτίσματος.

Επίσης απαγορεύεται η λειτουργία κάθε εγκατάστασης που δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια ή την λειτουργία της γραμμής (π.χ. συσσώρευση πυρομαχικών, πετρελαιοειδών, λατομεία κ.λ.π.).

2.2 Το περιεχόμενο της δουλείας στα τμήματα της γραμμής που περιλαμβάνονται μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων (Χ.Θ.):

Από τη Χ.Θ. 11+540 έως τη Χ.Θ. 12+249 συνίσταται στο δικαίωμα εισόδου στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζομένων απ' αυτή προσώπων για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών συντήρησης και αντικατάστασης των άνωθεν αυτών εναέριων αγωγών και των πύργων τους.

Στις βαρυνόμενες με δουλεία διέλευσης παραπάνω εκτάσεις επιτρέπεται η οικοδόμηση εφόσον πληρούνται αμφότεροι οι κατωτέρω δύο (2) όροι:

2.2.1 Η κατακόρυφη απόσταση των υψηλότερων σημείων των κτισμάτων από τους αγωγούς της Γραμμής, σε θερμοκρασία 50° C και άπνοια, πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) μέτρα.

Στο ύψος των κτισμάτων περιλαμβάνεται και κάθε είδους κατασκευή πάνω από αυτά (π.χ. δώματα, κουβούκλια απόληξης κλιμακοστασίων, στηθαία, ιστοί, κεραίες δεκτών τηλεόρασης κ.λ.π.).

2.2.2 Τα κτίσματα ή οι εγκαταστάσεις πρέπει να μη δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια και λειτουργία της γραμμής (αποθήκες εκρηκτικών και πετρελαιοειδών, εργοστάσια που αναδίδουν βλαβερούς καπνούς ή αέρια, συσσωρεύσεις εύφλεκτων υλών κ.λ.π.).

Επίσης απαγορεύεται η λειτουργία κάθε εγκατάστασης που δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια ή την λειτουργία της γραμμής (π.χ. συσσώρευση πυρομαχικών, πετρελαιοειδών, λατομεία κ.λ.π.).

Όλα τα παραπάνω κτηματολογικά στοιχεία έχουν συνταχθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και έχουν θεωρηθεί από το Διευθυντή της Δ/νσης Ηλεκτροπαραγωγής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στις 15.11.2002.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2985/2002 και με τον όρο ότι ο υπέρ ου πρέπει να καταθέσει σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για το 20% της προβλεπόμενης δαπάνης. Αν η επιστολή αυτή δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα, εφαρμόζεται ανάλογους η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Ν. 2882/2001).

Αν ο υπέρ ου δεν προβεί στη συντέλεση στις νόμιμες προθεσμίες, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και των αναγνωρισμένων δικαιούχων σε ποσοστό 50% για τον καθένα.

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται και συστήνεται δουλεία προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι: 1) Αμαλία χα Οδυσσέα Μπαρμπούτη, 2) Ελένη θυγ. Γεωργίου Δαλούκα, 3) Ηλία Γεωργίου Σταφυλάς κ.λ.π.

Η απαλλοτρίωση και η δουλεία κηρύσσονται υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και με δαπάνη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2003

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ — ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ — **Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ**

Αριθ. 1022895/1950/0010 (2)

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV «Υ/Σ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - Υ/Σ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)» και σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των εν λόγω Γραμμών Μεταφοράς, στο νομό Θεσπρωτίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/2001 τ.Α΄)

«Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του νόμου 1468/1950 «περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα, με τον Α.Ν. 1672/1951, που κυρώθηκε με το νόμο 2113/1952.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Α.Ν. 1566/1950 «περί κυρώσεως της μετά του οίκου «EBASCO» συναφθείσης την 20ήν Ιουλίου 1950 συμβάσεως κ.λ.π.», όπως έχουν κυρωθεί, τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το νόμο 1633/1951 και το Β.Δ. 28/1951 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

4. Την Α.Π. οικ.86721/12.9.2002 κ.υ.α., σχετικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.

5. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού με αριθ. (χ.1) 73 που ελήφθη κατά την αριθ. 7/19.2.2002 συνεδρίασή του.

6. Την ΑΡ./ΗΜ./ΔΝΕΜ/Φ.25029/21.11.2002 δήλωση της ΔΕΗ σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 2985/2002.

7. Το Α.Π/Δ5/ΗΛ/Β/Φ.41/16923/21.11.2002 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης μετά των συνημμένων του από το οποίο προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. 2882/2001.

8. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/ 31.10.2001 τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

9. Το Π.Δ. 81/2002 (Α΄ 57) « Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών», αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε:

1. Αναγκαστική απαλλοτρίωση, για την εγκατάσταση μέσα στο Νομό Θεσπρωτίας της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV «Υ/Σ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - Υ/Σ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)», έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα (6.329μ.) με τα συστατικά και παραρτήματά της αποτελούμενη από:

1.1. Έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα (2.329τ.μ.) την οποία αποτελούν είκοσι επτά (27) τεμάχια εδάφους για την εγκατάσταση σ' αυτά ισάριθμων χαλύβδινων πύργων.

Από τα παραπάνω τεμάχια εδάφους, τα δέκα εννέα (19) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 5, 6, 15, 18-22, 24-26, 28-32, 34, 79, 80 έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (9Χ9=81τ.μ.) το καθένα, τα επτά (7) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 1-3, 14, 16, 27, 40 έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατό (10Χ10=100τ.μ.) το καθένα, και ένα (1) στο οποίο θα εγκατασταθεί ο πύργος με αριθ. 17 έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα (11Χ11=121 τ.μ.).

1.2. Έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων (4.000τ.μ.) που απαιτείται για τις εγκαταστάσεις σύνδεσης του εναερίου δικτύου με τα υπόγεια καλώδια.

Οι ανωτέρω απαλλοτριούμενες εκτάσεις εικονίζονται στο με αριθ. 61708/ Οκτώβριος 2001/ Φύλλα 1 - 6/ Κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακα που συνέταξε η αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ και περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές του Δήμου Ηγουμενίτσας (Δημοτικά Διαμερίσματα Μαυρουδίου & Καστρίου), του Δήμου Σαγιάδας (Δημοτικά Διαμερίσματα Ραγίου, Σμέρτου, Ασπροκκλησίου & Σαγιάδας) και του Δήμου Φιλιατών (Δημ. Διαμ. Τρικορύφου) του Νομού Θεσπρωτίας.

2. Αναγκαστική απαλλοτρίωση για τη σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των αγωγών της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV «Υ/Σ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - Υ/Σ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)» μέσα στο Νομό Θεσπρωτίας με λωρίδα εδάφους εμβαδού τριακοσίων σαράντα τέσσερα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων και πέντε τετραγωνικών εκατοστών (344.938,05μ2), συνολικού μήκους μέτρων εννέα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα εννέα και τριάντα πέντε εκατοστών (9.449,35μ.) και συνολικού πλάτους που κυμαίνεται κατά περίπτωση:

2.1 Από τη	Χ.Θ.	0+039	έως τη	Χ.Θ.	ΟΠ: 0+065,13 &
»	»	ΕΜ: 0+090,15	»	»	ΟΠ: 0+335,50 &
»	»	ΕΜ: 0+336,13	»	»	1+158 &
»	»	4+612	»	»	4+710 &
»	»	5+172	»	»	5+644,20 &
»	»	6+237,33	»	»	6+746 &
»	»	6+881	»	»	7+957 &
»	»	8+118	»	»	8+126 &
»	»	8+674	»	»	11+329 &
»	»	11+524	»	»	12+051 &
»	»	29+096	»	»	29+858

το συνολικό πλάτος είναι 40μ. δηλαδή 20μ. αριστερά και 20μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής.

2.2 Από τη	Χ.Θ.	1+578	έως τη	Χ.Θ.	1+900 &
»	»	2+117	»	»	2+131 &
»	»	2+161	»	»	2+420 &
»	»	5+644,20	»	»	5+935 &
»	»	6+065	»	»	6+237,33 &
»	»	12+464	»	»	12+710 &
»	»	13+049	»	»	13+218 &
»	»	13+224	»	»	13+394

το συνολικό πλάτος είναι 25 μ. δηλαδή 20μ. αριστερά και 5 μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής.

2.3 Από τη	Χ.Θ.	14+739	έως τη	Χ.Θ.	15+260 &
»	»	15+856	»	»	15+941

το συνολικό πλάτος είναι 30μ. δηλαδή 20μ. αριστερά και 10 μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής.

Η ανωτέρω λωρίδα εδάφους περιλαμβάνεται μεταξύ των Χ.Θ.:

Από τη	Χ.Θ.	0+039	έως τη	Χ.Θ.	ΟΠ: 0+065,13 &
»	»	ΕΜ: 0+090,15	»	»	ΟΠ: 0+335,50 &
»	»	ΕΜ: 0+336,13	»	»	1+158 &
»	»	1+578	»	»	1+900 &
»	»	2+117	»	»	2+131 &
»	»	2+161	»	»	2+420 &
»	»	4+612	»	»	4+710 &
»	»	5+172	»	»	5+935 &
»	»	6+065	»	»	6+746 &
»	»	6+881	»	»	7+957 &
»	»	8+118	»	»	8+126 &
»	»	8+674	»	»	11+329 &
»	»	11+524	»	»	12+051 &
»	»	12+464	»	»	12+710 &
»	»	13+049	»	»	13+218 &
»	»	13+224	»	»	13+394 &
»	»	14+739	»	»	15+260 &
»	»	15+856	»	»	15+941 &
»	»	29+096	»	»	29+858

Η χιλιομέτρηση της γραμμής σημειώνεται στην προβο-

λή επί του εδάφους του άξονα της, ο οποίος εικονίζεται με συνεχή παχειά γραμμή στο με αριθ. 61708/ Οκτώβριος 2001/ Φύλλα 1-6/ κτηματολογικό διάγραμμα.

Αριστερά και δεξιά από τον άξονα της γραμμής, εικονίζονται στο ανωτέρω διάγραμμα με λεπτές συνεχείς γραμμές τα όρια της εδαφικής λωρίδας δουλείας.

Οι εκτάσεις στις οποίες θα συσταθεί δουλεία εναέριας διέλευσης των αγωγών της υπόψη Γ.Μ. 150 KV εικονίζονται λεπτομερειακά στο με αριθ. 61708/ Οκτώβριος 2001/ Φύλλα 1-6/ κτηματολογικό διάγραμμα και η όδευση της γραμμής στον με αριθ. 61707/ Οκτώβριος 2001/ Φύλλο 1/χάρτη όδευσης.

Οι εκτάσεις αυτές περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές του Δήμου Ηγουμενίτσας (Δημοτικά Διαμερίσματα Μαυρουδίου & Καστρίου), του Δήμου Σαγιάδας (Δημοτικά Διαμερίσματα Ραγίου, Σμέρτου, Ασπροκκλησίου & Σαγιάδας) και του Δήμου Φιλιατών (Δημ. Διαμ. Τρικορύφου) του Νομού Θεσπρωτίας.

2.4 Το περιεχόμενο της δουλείας στα τμήματα της γραμμής που περιλαμβάνονται μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων (Χ.Θ.) :

Από τη Χ.Θ. 7+605 έως τη Χ.Θ. 7+957 συνίσταται στο δικαίωμα εισόδου του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζόμενων απ' αυτή προσώπων στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις, για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών συντήρησης και αντικατάστασης των άνωθεν αυτών εναέριων αγωγών καθώς και των πύργων.

Στις βαρυνόμενες με δουλεία διέλευσης παραπάνω εκτάσεις επιτρέπεται η οικοδόμηση εφόσον πληρούνται αμφότεροι οι κατωτέρω δύο (2) όροι:

2.4.1. Η κατακόρυφη απόσταση των υψηλότερων σημείων των κτισμάτων από τους αγωγούς της Γραμμής, σε θερμοκρασία 50°C και άπνοια, πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε μέτρα (5) μέτρα.

Στο ύψος των κτισμάτων περιλαμβάνεται και κάθε είδους κατασκευή πάνω από αυτά (π.χ. δώματα, κουβούκλια απόληξης κλιμακοστασίων, στηθαία, ιστοί, κεραίες δεκτών τηλεόρασης κ.λ.π.).

2.4.2. Τα κτίσματα ή οι εγκαταστάσεις πρέπει να μη δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια και λειτουργία της γραμμής (αποθήκες εκρηκτικών και πετρελαιοειδών, εργοστάσια που αναδίδουν βλαβερούς καπνούς ή αέρια, συσσωρεύσεις εύφλεκτων υλών κ.λ.π.).

2.5 Το περιεχόμενο της δουλείας στα τμήματα της γραμμής που περιλαμβάνονται μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων (Χ.θ.) ;

Από τη Χ.Θ. 0+039 έως τη Χ.Θ. ΟΠ: 0+065,13 &

»	»	ΕΜ: 0+090,15	»	»	ΟΠ: 0+335,50 &
»	»	ΕΜ: 0+336,13	»	»	1+158 &
»	»	1+578	»	»	1+900 &
»	»	2+117	»	»	2+131 &
»	»	2+161	»	»	2+420 &
»	»	4+612	»	»	4+710 &
»	»	5+172	»	»	5+935 &
»	»	6+065	»	»	6+746 &
»	»	6+881	»	»	7+605 &
»	»	8+118	»	»	8+126 &
»	»	8+674	»	»	11+329 &
»	»	11+524	»	»	12+051 &
»	»	12+464	»	»	12+710 &
»	»	13+049	»	»	13+218 &
»	»	13+224	»	»	13+394 &
»	»	14+739	»	»	15+260 &
»	»	15+856	»	»	15+941 &
»	»	29+096	»	»	29+858

συνίσταται αφενός στο δικαίωμα εισόδου στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζόμενων απ' αυτή προσώπων για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών συντήρησης και αντικατάστασης των άνωθεν αυτών εναέριων αγωγών και πύργων τους και αφετέρου στην απαγόρευση ανέγερσης κάθε νέου κτίσματος.

Επίσης απαγορεύεται η λειτουργία κάθε εγκατάστασης που δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια ή την λειτουργία της γραμμής (π.χ. συσσώρευση πυρομαχικών, πετρελαιοειδών, λατομεία κ.λ.π.).

2.6 Συσταθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση, υπέρ και με δαπάνες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, δουλεία υπόγειας διέλευσης των καλωδίων σε λωρίδα εδάφους συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων εκατόν δέκα (1.110 μ2) δηλαδή μήκους διακοσίων είκοσι δύο (222μ.) και πλάτους πέντε μέτρων (5 μ.).

Ο ανωτέρω διάδρομος δουλείας υπόγειας διέλευσης των καλωδίων περιλαμβάνεται σε κτηματική περιοχή του Δήμου Σαγιάδας του Νομού Θεσπρωτίας και εικονίζεται αναλυτικά στο αριθ. 61708/Οκτώβριος 2001/Φύλλο 6/κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακα που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ.

2.7 Το περιεχόμενο της δουλείας υπόγειας διέλευσης των καλωδίων, που αναφέρεται πιο πάνω, συνίσταται στο δικαίωμα εισόδου του προσωπικού, των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζομένων απ' αυτή προσώπων στη βαρυνόμενη με δουλεία εδαφική λωρίδα, για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκαταστάσεως, λειτουργίας, επιθεωρήσεως, επισκευών, αντικαταστάσεως και συντηρήσεων των καλωδίων.

Μέσα στη δουλεύουσα λωρίδα εδάφους απαγορεύεται απόλυτα η ανέγερση κάθε κτίσματος, η δημιουργία υπόγειων εγκαταστάσεων, η ανόρυξη φρεάτων κοινών ή αρτεσιανών, η δενδροφύτευση και η διέλευση οχημάτων ωφέλιμου βάρους μεγαλύτερου από πέντε (5) τόννους.

Στη λωρίδα εδάφους, στην οποία θα συσταθεί δουλεία υπόγειας διέλευσης, επιτρέπεται η απλή περίφραξη με συρματόπλεγμα και η περιοδική καλλιέργεια φυτών, που η φύτευση και η σπορά τους δεν απαιτεί άροση ή εκσκαφή σε βάθος μεγαλύτερο από εξήντα εκατοστά του μέτρου (0,60μ.) από την φυσική επιφάνεια του εδάφους.

Επίσης σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο ύστερα από έγγραφη άδεια της ΔΕΗ, επιτρέπεται η εγκατάσταση υπόγειων σωληνώσεων για ύδρευση, άρδευση και αποχέτευση, ως και η κατασκευή μόνιμου οδοστρώματος.

Όλα τα παραπάνω κτηματολογικά στοιχεία έχουν συνταχθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και έχουν θεωρηθεί από το Διευθυντή της Δ/νσης Ηλεκτροπαραγωγής του Υπουργείου Ανάπτυξης , στις 21.11.2002.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2985/2002 και με τον όρο ότι ο υπέρ ου πρέπει να καταθέσει σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για το 20% της προβλεπόμενης δαπάνης. Αν η επιστολή αυτή δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγρα-

φος 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Ν. 2882/2001).

Αν ο υπέρ ου δεν προβεί στη συντέλεση στις νόμιμες προθεσμίες, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και των αναγνωρισμένων δικαιούχων σε ποσοστό 50% για τον καθένα.

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται και συστήνεται δουλεία προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι: 1) Θωμάς & Αχιλλέας Ζήκου Τάσιος, 2) Μαριάννα Σωτηρίου Κιάφα, 3) Θωμάς Ηλία Παναγιώτου κ.λ.π.

Η απαλλοτρίωση και η δουλεία κηρύσσονται υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και με δαπάνη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2003

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ — ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ — Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 1025865/2137/0010 (3)

Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης για την κατασκευή των Γραμμών Μεταφοράς «Γ.Μ. 150 KV Υ/Σ ΛΑΥΚΟΥ - Υ/Σ ΣΚΙΑΘΟΥ» και σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των εν λόγω Γραμμών Μεταφοράς, στο νομό Μαγνησίας.

**ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/2001 τ.Α΄) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του νόμου 1468/1950 «περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα, με τον Α.Ν. 1672/1951, που κυρώθηκε με το νόμο 2113/1952.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Α.Ν. 1566/1950 «περί κυρώσεως της μετά του οίκου «EBASCO» συναφθείσης την 20ήν Ιουλίου 1950 συμβάσεως κ.λ.π.», όπως έχουν κυρωθεί, τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το νόμο 1633/1951 και το Β.Δ. 28/1951 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

4. Την Α.Π.οικ.109281/17.11.1999 κ.υ.α., σχετικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.

5. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού με αριθ. (ε. 14) 48 που ελήφθη κατά την αριθ. 5/7.2.2002 συνεδρίασή του.

6. Την ΑΡ./ΗΜ./ΔΝΕΜ/Φ.24757/4.11.2002 δήλωση της ΔΕΗ σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 2985/2002.

7. Τα Α.Π.Δ5-ΗΛ/Β/Φ41/698/10861/10.9.2002 Α.Π.Δ5-ΗΛ/Β/Φ.41/16413/13.11.2002 έγγραφα του Υπουργείου Ανάπτυξης μετά των συνημμένων τους από τα οποία προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. 2882/2001.

8. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/31.10.2001 τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

9. Το Π.Δ. 81/2002 (Α΄ 57) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών», αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε:

1. Αναγκαστική απαλλοτρίωση για την εγκατάσταση μέσα στο Νομό Μαγνησίας της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV «Υ/Σ ΛΑΥΚΟΥ - Υ/Σ ΣΚΙΑΘΟΥ», έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα χιλιάδων ογδόντα ενός και εξήντα τετραγωνικών εκατοστών (10.081,60τ.μ.) αποτελούμενη από τα εξής:

1.1 Έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα δύο (1.472μ2) την οποία αποτελούν τριάντα ένα (31) τεμάχια εδάφους για την εγκατάσταση σ' αυτά ισάριθμων χαλύβδινων πύργων και ιστών.

Από τα παραπάνω τεμάχια εδάφους, τα πέντε (5) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 2, 19, 20, 37, 39 έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (9Χ9=81τ.μ.) το καθένα, πέντε (5) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 1, 3, 36, 41, 48 έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατό (10Χ10=100τ.μ.) το καθένα, τέσσερα (4) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 21, 23, 38, 40 έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα (11Χ11=121τ.μ.) το καθένα, δέκα τέσσερα (14) στα οποία θα εγκατασταθούν οι ιστοί με αριθ. 27 - 33, 35, 41Α, 43 - 47 έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά τέσσερα (2Χ2=4τ.μ.) το καθένα και τρία (3) στα οποία θα εγκατασταθούν οι ιστοί με αριθ. 26, 34 και 42 έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εννέα (3Χ3=9τ.μ.) το καθένα.

1.2 Έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών πέντε χιλιάδων τριάντα δύο και πενήντα τετραγωνικών εκατοστών (5.032,50τ.μ.) που απαιτείται για τους χώρους σύνδεσης του εναερίου δικτύου με υπόγεια καλώδια.

1.3 Έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τριών και σαράντα τετραγωνικών εκατοστών (3.753,40μ2) που απαιτείται για τον δρόμο προσπέλασης των οχημάτων στους χώρους σύνδεσης των εναέριων αγωγών με τα υπόγεια καλώδια.

Οι ανωτέρω απαλλοτριούμενες εκτάσεις εικονίζονται στο με αριθ. 61575/ Σεπτέμβριος 2001/ Φύλλα 1 - 6/ Κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακας που συνέταξε η αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. και περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές του Δήμου Σκιάθου και Σηπιάδος (Δημ. Διαμ. Λαύκου και Προμυρίου) του Νομού Μαγνησίας.

2. Αναγκαστική απαλλοτρίωση για σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των αγωγών της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV «Υ/Σ ΛΑΥΚΟΥ - Υ/Σ ΣΚΙΑΘΟΥ» μέσα στο Νομό Μαγνησίας σε λωρίδα εδάφους συνολικού μήκους μέτρων οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων δέκα έξι (8.916μ.) και εμβαδού 284.317μ2 και συνολικού πλάτους κυμαινόμενου και καθοριζόμενου κατά τμήμα ως ακολούθως:

α. στο τμήμα από τη Χ.Θ. 0+023 έως τη Χ.Θ. 8+373 το πλάτος είναι 40μ. σταθερό δηλαδή 20μ. δεξιά και 20μ. αριστερά από τον άξονα της γραμμής.

β. στο τμήμα από τη Χ.Θ. 8+450 έως τη Χ.Θ. 8+637,12 το πλάτος είναι μεταβλητό και εκτείνεται από 40μ. (20μ. δεξιά και 20μ. αριστερά από τον άξονα της γραμμής) στη Χ.Θ. 8+450 έως 20μ. (12,5 μ. δεξιά και 7,5 μ. αριστερά από τον άξονα της γραμμής) στη Χ.Θ. 8+637,12

γ. στο τμήμα από τη Χ.Θ. 8+637,12 έως τη Χ.Θ. 10+425 το πλάτος είναι 20μ. σταθερό δηλαδή 12,5 μ. δεξιά και 7,5 μ. αριστερά από τον άξονα της γραμμής.

δ. στο τμήμα από τη Χ.Θ. 10+425 έως τη Χ.Θ. 10+614,60 το πλάτος είναι μεταβλητό και εκτείνεται από 20μ. (12,5μ. δεξιά και 7,5μ. αριστερά από τον άξονα της γραμμής) στη Χ.Θ. 10+425 έως 40μ. (20μ. δεξιά και 20μ. αριστερά από τον άξονα της γραμμής) στη Χ.Θ. 10+614,60

ε. στο τμήμα από τη Χ.Θ. 10+614,60 έως τη Χ.Θ. 12+460 το πλάτος είναι 40μ. σταθερό δηλαδή 20μ. δεξιά και 20μ. αριστερά από τον άξονα της γραμμής.

στ. στο τμήμα από τη Χ.Θ. 12+460 έως τη Χ.Θ. 12+650 το πλάτος είναι μεταβλητό και εκτείνεται από 40μ. (20μ. δεξιά και 20μ. αριστερά από τον άξονα της γραμμής) στη Χ.Θ. 12+460 έως 20μ. (12,5μ. αριστερά και 7,5μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής) στη Χ.Θ. 12+650

ζ. στο τμήμα από τη Χ.Θ. 12+650 έως τη Χ.Θ. 13+894,15 το πλάτος είναι 20μ. σταθερό δηλαδή 12,5μ. αριστερά και 7,5μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής.

η. στο τμήμα από τη Χ.Θ. 13+894,15 έως τη Χ.Θ. 14+145 το πλάτος είναι κυμαινόμενο και εκτείνεται από 20μ. (12,5μ. αριστερά και 7,5 μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής) στη Χ.Θ. 13+894,15 έως 40μ. (20μ. δεξιά και 20μ. αριστερά από τον άξονα της γραμμής) στη Χ.Θ. 14+145

θ. στο τμήμα από τη Χ.Θ. 14+145 έως τη Χ.Θ. 14+209 το πλάτος είναι 40μ. σταθερό δηλαδή 20μ. δεξιά και 20μ. αριστερά από τον άξονα της γραμμής.

Η ανωτέρω λωρίδα εδάφους περιλαμβάνεται μεταξύ των Χ.Θ.:

Από τη	Χ.Θ.	0+023	έως τη	Χ.Θ.	0+855
»	»	0+958	»	»	1+038
»	»	1+282	»	»	1+315
»	»	2+562	»	»	2+594
»	»	2+952	»	»	3+073
»	»	3+867	»	»	3+917
»	»	4+444	»	»	4+472
»	»	4+628	»	»	4+650
»	»	4+780	»	»	5+078
»	»	5+500	»	»	5+550
»	»	6+244	»	»	6+737
»	»	6+860	»	»	7+508
»	»	7+547	»	»	7+562
»	»	7+705	»	»	7+736
»	»	7+767	»	»	8+194
»	»	8+450	»	»	14+209

Η χιλιομέτρηση της γραμμής σημειώνεται στην προβολή επί του εδάφους του άξονά της, ο οποίος εικονίζεται με συνεχή παχειά γραμμή στο με αριθ. 61575/ Σεπτέμβριος 2001/ Φύλλα 1,2,5&6/ κτηματολογικό διάγραμμα. Αριστερά και δεξιά από τον άξονα της γραμμής, εικονίζονται στο ανωτέρω διάγραμμα με λεπτές συνεχείς γραμμές τα όρια της εδαφικής λωρίδας δουλείας.

Οι εκτάσεις στις οποίες θα συσταθεί δουλεία εναέριας διέλευσης των αγωγών της υπόψη Γ.Μ. 150 KV εικονίζονται λεπτομερειακά στο με αριθ. 61575/ Σεπτέμβριος 2001/ Φύλλα 1,2,5&6/ κτηματολογικό διάγραμμα και η όδευση της γραμμής στον με αριθ. 61574/ Σεπτέμβριος 2001/ Φύλλο 1/χάρτη όδευσης.

Οι εκτάσεις αυτές περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές του Δήμου Σκιάθου και Σηπιάδος (Δημ. Διαμ. Λαύκου και Προμυρίου) του Νομού Μαγνησίας.

2.1 Το περιεχόμενο της δουλείας στα τμήματα της γραμμής που περιλαμβάνονται μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων (Χ.θ.) :

Από τη	Χ.Θ.	0+023	έως τη	Χ.Θ.	0+599 &
»	»	7+767	»	»	8+194 &
»	»	8+450	»	»	14+209

συνίσταται στο δικαίωμα εισόδου του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζόμενων απ' αυτή προσώπων στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις, για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών συντήρησης και αντικατάστασης των άνωθεν αυτών εναέριων αγωγών καθώς και των πύργων και των ιστών.

Στις βαρυνόμενες με δουλεία διέλευσης παραπάνω εκτάσεις επιτρέπεται η οικοδόμηση εφόσον πληρούνται αμφότεροι οι κατωτέρω δύο (2) όροι:

2.1.1. Η κατακόρυφη απόσταση των υψηλότερων σημείων των κτισμάτων από τους αγωγούς της Γραμμής, σε θερμοκρασία 50 °C και άπνοια, πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε μέτρα (5) μέτρα.

Στο ύψος των κτισμάτων περιλαμβάνεται και κάθε είδους κατασκευή πάνω από αυτά (π.χ. δώματα, κουβούκλια απόληξης κλιμακοστασίων, στηθαία, ιστοί, κεραίες δεκτών τηλεόρασης κ.λ.π.).

2.1.2. Τα κτίσματα ή οι εγκαταστάσεις πρέπει να μη δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια και λειτουργία της γραμμής (αποθήκες εκρηκτικών και πετρελαιοειδών, εργοστάσια που αναδίδουν βλαβερούς καπνούς ή αέρια, συσσωρεύσεις εύφλεκτων υλών κ.λ.π.).

2.2 Το περιεχόμενο της δουλείας στα τμήματα της γραμμής που περιλαμβάνονται μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων (Χ.θ.) :

Από τη	Χ.Θ.	0+599	έως τη	Χ.Θ.	0+855 &
»	»	0+958	»	»	1+038 &
»	»	1+282	»	»	1+315 &
»	»	2+562	»	»	2+594 &
»	»	2+952	»	»	3+073 &
»	»	3+867	»	»	3+917 &
»	»	4+444	»	»	4+472 &
»	»	4+628	»	»	4+650 &
»	»	4+780	»	»	5+078 &
»	»	5+500	»	»	5+550 &
»	»	6+244	»	»	6+737 &
»	»	6+860	»	»	7+508 &
»	»	7+547	»	»	7+562 &
»	»	7+705	»	»	7+736

συνίσταται αφενός στο δικαίωμα εισόδου στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζομένων απ' αυτή προσώπων για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών συντήρησης και αντικατάστασης των άνωθεν αυτών εναέριων αγωγών και των πύργων τους και αφετέρου στην απαγόρευση ανέγερσης κάθε νέου κτίσματος.

Επίσης απαγορεύεται η λειτουργία κάθε εγκατάστασης που δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια ή την λειτουργία της γραμμής (π.χ. συσσώρευση πυρομαχικών, πετρελαιοειδών, λατομεία κ.λ.π.).

3. Αναγκαστική απαλλοτρίωση για σύσταση δουλείας υπόγειας διέλευσης των καλωδίων σε λωρίδα εδάφους συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων σαράντα πέντε (2.045τ.μ.) δηλαδή μήκους τετρακοσίων εννέα μέτρων (409μ.) και πλάτους πέντε (5) μέτρων.

Ο ανωτέρω διάδρομος δουλείας υπόγειας διέλευσης των καλωδίων περιλαμβάνεται σε κτηματικές περιοχές του Δήμου Σκιάθου και Σηπιάδος (Δημ. Διαμ. Προμυρίου)

του Νομού Μαγνησίας και εικονίζονται αναλυτικά στο αριθ. 61575/ Σεπτέμβριος 2001/ Φύλλα 3 & 4/ κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακα που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ Α. Ε.

3.1 Το περιεχόμενο της δουλείας υπόγειας διέλευσης των καλωδίων, που αναφέρεται πιο πάνω, συνίσταται στο δικαίωμα εισόδου του προσωπικού, των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζομένων απ' αυτή προσώπων στη βαρυνόμενη με δουλεία εδαφική λωρίδα, για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών, αντικαταστάσεως και συντηρήσεων των καλωδίων.

Ως επισήμανση της όδευσης του υπογείου καλωδίου και κατά μήκος αυτής τοποθετούνται τσιμεντένιοι πάσσαλοι στην επιφάνεια του εδάφους ύψους 55 εκατοστών ανά 25 μ. περίπου και συνήθως στα όρια των ιδιοκτησιών.

Στη λωρίδα εδάφους, στην οποία θα συσταθεί δουλεία υπόγειας διέλευσης, επιτρέπεται η απλή περίφραξη με συρματόπλεγμα και η περιοδική καλλιέργεια φυτών, που η φύτευση και η σπορά τους δεν απαιτεί άροση ή εκσκαφή σε βάθος μεγαλύτερο από εξήντα εκατοστά του μέτρου (0,60μ.) από την φυσική επιφάνεια του εδάφους.

Επίσης σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο ύστερα από έγγραφη άδεια της ΔΕΗ, επιτρέπεται η εγκατάσταση υπόγειων σωληνώσεων για ύδρευση, άρδευση και αποχέτευση, ως και η κατασκευή μόνιμου οδοστρώματος.

Όλα τα παραπάνω κτηματολογικά στοιχεία έχουν συνταχθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και έχουν θεωρηθεί από το Διευθυντή της Δ/νσης Ηλεκτροπαραγωγής του Υπουργείου Ανάπτυξης Χ. Κουζή στις 12-11-2002.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2985/2002 και με τον όρο ότι ο υπέρ ου πρέπει να καταθέσει σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για το 20% της προβλεπόμενης δαπάνης. Αν η επιστολή αυτή δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Ν. 2882/2001).

Αν ο υπέρ ου δεν προβεί στη συντέλεση στις νόμιμες προθεσμίες, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και των αναγνωρισμένων δικαιούχων σε ποσοστό 50% για τον καθένα.

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται και συστήνεται δουλεία προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι: 1) Νικόλαος Γεωργίου Φάπας, 2) Γεώργιος Κων/νου Τσιάμης, 3) Δημήτριος Αναστασίου Σαριστάθης κ.λ.π.

Η απαλλοτρίωση και οι δουλείες κηρύσσονται υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και με δαπάνη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2003

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ — ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ — **Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ**

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr – e-mail: webmaster @ et.gr

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	**(2310) 423 956**	**ΛΑΡΙΣΑ** - Διοικητήριο	**(2410) 597449**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	**(210) 413 5228**	**ΚΕΡΚΥΡΑ** - Σαμαρά 13	**(26610) 89 157**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	**(2610) 638 109**		**(26610) 89 105**
	(2610) 638 110	**ΗΡΑΚΛΕΙΟ** - Πλ. Ελευθερίας 1	**(2810) 396 409**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	**(26510) 87215**	**ΛΕΣΒΟΣ** - Αγ. Ειρήνης 10	**(22510) 37 181**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	**(25310) 22 858**		**(22510) 37 187**

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 euro.
- Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 euro για κάθε επιπλέον σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	EURO	Τεύχος	Περίοδος	EURO
Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	Μηνιαίο	60	Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	Ετήσιο	75
Α΄ και Β΄	3μηνιαίο	75	Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)	Ετήσιο	75
Α΄, Β΄ και Δ΄	3μηνιαίο	90	Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	Ετήσιο	75
Α΄	Ετήσιο	180	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	75
Β΄	Ετήσιο	210	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	75
Γ	Ετήσιο	60			
Δ΄	Ετήσιο	150			
Παράρτημα	Ετήσιο	75			

Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή CD - rom για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 euro ανά τεμάχιο, ύστερα από σχετική παραγγελία.
Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 euro ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

	Σε έντυπη μορφή		Από το Internet	
Τεύχος	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531	Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 3512	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531	Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 3512
	euro	euro	euro	euro
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	205	10,25	176	8,80
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	293	14,65	205	10,25
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	293	14,65	147	7,35
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	147	7,35	88	4,40
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	30	1,50	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	59	2,95	30	1,50
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.054	102,70	587	29,35
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	205	10,25	88	4,40
Α΄, Β΄ και Δ΄			352	17,60

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του έτους 2003 κατά 6 euro ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ